

- marfil", "cabeza de negro" (Chocó, río Cupica en el Darién: Seemann).
- Phytelephas tumacana* Cook; "tagua", "palma de cade" (Dep. de Nariño, Tumaco: Cook).
- Phytelephas* sp.; "allagua" (Llanos orientales, San Martín: André, S. Cortés). Especie distinta de la del Magdalena, según André (Tour du Monde, vol. 35:895:134 et 896:151. 1878).
- Phytelephas* sp.; "quipará" (Chocó: Bastian, citado por Dahlgren Index Amer. Palms. 379, 1936).
- Phytelephas* sp.; "tagua", "cabeza de negro" (río Dagua, cerca de Buenaventura). Esta especie, lo mismo que la anterior, no pueden determinarse por falta de material de herbario.

55.—PALANDRA Cook (1927).

- Palandra aequatorialis* (Spruce) Cook; descrita originalmente de Guayaquil, en el Ecuador, pero según O. F. Cook (Journ. Wash. Acad. Sci. 17:9:228. 1927), se supone que también crece esta especie en Colombia; en este caso sería con toda probabilidad en la región costanera del Departamento de Nariño.

NOMINA VULGAR Y CIENTIFICA POR REGIONES

AGUAJE

- Chelyocarpus Wallisii* (confines colombo-ecuatorianos).
Mauritia minor y *Mauritiella*, sp. (Amazonas).

ALBARICO

- Pyrenoglyphis* sp. (Norte de Santander, ríos Zulia y Táchira, frontera venezolana).
Aiphanes Lindeniana (Santanderes: Funk y Schlim).

ALLAGUA

- Phytelephas* sp. (Llanos orientales, San Martín: André).

ALMENDRON

- Attalea amygdalina* (Antioquia, río Atrato).

ANAJÁ, ANAYÁ

- Maximiliana regia* (Amazonas).

ANCHARMA

- Palmera indeterminada del Sinú.

ANTÁ

- Phytelephas Seemannii* (Chocó, río Cupica);
Corozo oleifera (Chocó, Bajo Atrato y río Truandó).

ARACO

- Palmera indeterminada de los Llanos de Casanare, del grupo de las Sabaleas, citada como *Trithrinax araco* por Santiago Cortés (Fl. Colomb., p. 201).

ASSAI, ASSAY

- Euterpe precatoria* (Amazonia).

BACABA

- Oenocarpus Bacaba* (Amazonia).

BARBASCO, palma

- Palmera indeterminada del Sinú y Bajo Magdalena.

- BARRIGONA**
Dictyocaryum platysepalum (Antioquia);
Iriartea ventricosa (Vichada).
Iriartea sp. (Chocó, según Triana y Cortés).
- BEJUCO ALCALDE**
Desmoncus tenerrimus (Vaupés, Mitú).
- BOBIL**
Astrocaryum Malybo (Honda, según Karsten).
- BOMBONA**
Dictyocaryum globiferum (Caquetá, Sucre: Cuatrecasas).
- BUSÚ**
Manicaria Martiana (Amazonia).
- BUXPÚ, M'BUXPÚ**
Socratea exorrhiza (Vaupés, dialecto Tucano).
- CABECITA, CABECITA DE NEGRO**
Ammandra decasperma (Buenaventura).
- CABEZA DE NEGRO**
 Nombre común de diversas *Phytelephas* (véase Tagua).
- CACHIPAY**
Guilielma Gasipaes (Cundinamarca, Tolima, Huila, Florencia del Caquetá).
- CACHUDA**
Iriartea Corneto (Caquetá, Sucre).
- CACHUDA BARRIGUDA**
Iriartea ventricosa (río Guaviare).
- CADANARI**
Mauritiella sp. (río Isana).
- CAHUAIA, CAJUAYÁ**
Mauritiella subinermis (río Guainía).
- CAJÓN**
 Palmera indeterminada del Bajo Atrato; pertenece al grupo de las Arecinas.
- CAMAHUA, CAMAJUA**
Desmoncus sp. (Vaupés, indios Tarianas).
- CANANÁ**
Geonoma undata (Sierra Nevada de Santa Marta).
- CANANGUCHA, CANANGUCHI, CANANGUCHO**
Mauritia minor (Caquetá, Amazonas, Meta).
- CAÑA BRAVA**
Bactris minor (Riohacha).
- CAÑA DE MOLINILLO**
 Diversas especies de *Chamaedorea*, *Geonoma* y géneros afines.
- CAÑA DE SAN PABLO**
Morenia montana (Nariño, según Humboldt y Bonpland).
- CAÑA DE VIBORA**
Morenia montana (Nariño, según Humboldt y Bonpland).
Chamaedorea concolor? (Colombia: Dahlgren).
- CAÑAJIRA**
Geonoma sp. (Bajo Magdalena: Dugand).
- CARANÁ, CARANÁ GRANDE**
Mauritia Carana (río Atabapo).
- CARANAÍ**
Mauritiella aculeata (río Atabapo, Vaupés).
- CARMANÁ**
Chamaedorea sp. (Antioquia: E. Robledo) citada por el doctor Emilio Robledo como *Ch. latifolia* (Hort. Le Maout et Decaisne. Traité Gén. Bot.: 619. 1868).
- CASAY**
 Nombre de palmera citado por el señor Peregrino Ossa en su "Geografía de la Intendencia del Meta", pl. 64).

- CAVAJA
Mauritiella Martiana (?) (río Atabapo: Humboldt).
- COCOROTE
 Fruto de la *Pyrenoglyphis major* (Cartagena: Jacquin).
- COCOTERO
Cocos nucifera.
- COLA DE GALLO, COLEGALLO, COLIGALLO
 Diversas especies de *Geonoma* y *Chamaedorea*.
- COLA DE NORADO
Geonoma trigloch (Caquetá: Woronow).
- CÓMEE, COMEÉ, COMENYÁ
Jessenia Bataua (ríos Caquetá y Putumayo, indios Huitotos y Muinanes).
- CONENA
 Nombre huitoto de una *Mauritia* (Caquetá, río Caguán).
- CORNETO
Iriartea Corneto (Llanos orientales).
Catoblastus pubescens (río Meta).
- COROCILLA
Aiphanes Duquei (fuentes del río Cali: Duque).
- COROCITO
Corozo oleifera (Riohacha).
Syagrus orinocensis (Vichada).
- COROMBOLO
Astrocaryum sp. (río Guayabero: Cuatrecasas).
- COROSA, COROZA
Acrocomia sp. (Llanos orientales, Cabuyaro).
- COROZO
Aiphanes caryotifolia (Valle del Cauca, Caldas).
Corozo oleifera (Valle del Sinú).
- COROZO ANTÁ
Corozo oleifera (Bajo Atrato).
- COROZO, COROZO AMOLADO, COROZO GRANDE
Acrocomia antioquiensis (Antioquia).
- COROZO, COROZO REDONDO
Acrocomia sp. (Norte de Santander).
- COROZO CHIQUITO, COROZO COLORADO
Aiphanes caryotifolia y otras especies de *Aiphanes* (Antioquia).
- COROZO DE GALLINAZO
Pyrenoglyphis major (Costa Atlántica).
- COROZO DE LATA
 Fruto de *Bactris minor* (Costa Atlántica).
- COROZO DE MANTECA
Corozo oleifera (Bolívar).
- COROZO DE MARRANO
Scheelea butyracea (Tolima);
Scheelea Dryanderæ (Valle del Cauca).
- COROZO DE PUERCO
Scheelea Dryanderæ (Valle del Cauca).
- CORÚA
Scheelea sp. (Riohacha).
- CORUNCA, CORUNTA
Catoblastus pubescens (Caquetá, Sucre: Woronow, Cuatrecasas).
- CORUNTO
Oenocarpus Mapora (Caquetá, Florencia: Cuatrecasas).
- CRESPA
Catostigma aequale (bajo río Dagua, Buenaventura).
- CUBARRA, CUBARRO
Bactris Cuvaro (Llanos orientales).
- CUBARRA
Bactris sp. (río Guaviare: Cuatrecasas 7434), difiere de *B. Cuvaro* por la forma y el tamaño de los frutos.

- CUESCO, PALMA DE
Scheelea butyracea (Cundinamarca, Tolima).
Attalea nucifera (Cundinamarca, Guaduas: Karsten).
- CUJARA, CUYARA
Euterpe sp. (Llanos orientales, Vichada: indics Guahibos).
- CULARRE
 Palmera indeterminada del Meta, Cabuyaro.
- CUMARE
Astrocaryum vulgare (Llanos orientales).
- CUPERI
Jessenia Bataua (Vichada, Orinoco).
- CURÚA
Parascheelea anchistropetala (Vaupés, Mitú).
- CURUÁ, CURUAI
Scheelea insignis (Caquetá, Araracuara).
- CURUMUTA
 Fruto de la palma de vino (*Scheelea* sp.: Mompós, Bajo Magdalena).
- CHAMBIRA
Astrocaryum Chambira (Amazonas colombo-peruano).
- CHASCARAL
Aiphanes caryotifolia (Antioquia, Sonsón: J. A. Uribe).
- CHENGA
Guilielma Gasipaes (Chocó).
- CHICHAGUÍ
Guilielma Gasipaes var. *Chichagui* (Mariquita: Karsten).
- CHICHIRE
Maximiliana elegans (Meta, Cabuyaro).
- CHILCO
Euterpe andina (Valle del Cauca).
- CHINGALÉ
Astrocaryum Malybo (Alto Magdalena);
Sabal mauritiaeformis (Bajo Magdalena).
- CHIQUECHIQUE
Leopoldinia Piassaba (Llanos orientales, Meta, Vichada).
- CHOAPO, CHUAPO
Iriarteia sp. (Llanos de San Martín: Triana, André, Cortés, García Barriga).
- CHONTA
Pyrenoglyphis major (Cundinamarca, Tocaima).
Guilielma Gasipaes (Antioquia).
Syagrus Sancona, (Valle del Cauca, Palmira).
- CHONTADURO, CHONTARURU
Guilielma Gasipaes var. *Chontaduro* (Valle del Cauca y Caldas, Cartago).
- CHONTILLA
Bactris sp. (Vaupés, Cerro Circasia: Cuatrecasas 7181).
- CHONTO, CHUNTO
Ceroxylon Beethovenia? (Caldas: Hazen).
- CHONUÑA
Mauritia sp. (río Igaraparaná).
- CHUCHANA
Astrocaryum Cuatrecasatum (Caquetá, Florencia).
- CHURRUAI, CHURRUBAY
Syagrus sp. (Llanos orientales, San Martín, río Guaviare: Cortés, Cuatrecasas).
- CHURULAY
 Palmera no determinada del Meta, Cabuyaro.
- ESCOBA, PALMA DE
 Palmera indeterminada del Bajo Magdalena.

- ESTERA, PALMA DE
Astrocaryum Malybo (Bajo Magdalena).
- GALLINAZO, PALMA DE
Ceroxylon Vogelianum (Ocaña).
- GASIPAES
 Grafía empleada por Humboldt para significar cachipaes, plural de cachipay (*Guilielma Gasipaes*).
- GUÁGARA
Manicaria saccifera (río Truandó y Bajo Atrato).
- GUAJO
Maximiliana elegans? (Caquetá, Florencia: Cuatrecasas).
- GUALTE
Catostigma radiatum (Buenaventura);
Iriarte sp. (Túquerres y Barbacoas: Cortés);
Wettinia quinaria (Buenaventura).
- GUARÁ
Astrocaryum Guara (Caquetá, Ortegua).
- GUASAI, GUASAY
Euterpe precatoria (Vaupés: Cuatrecasas).
- GUASAI PEQUEÑO
Euterpe sp. (Vaupés: Cuatrecasas).
- GUICHIRE
Maximiliana elegans? (Llanos orientales).
- GUIRACHE
Syagrus argentea (Norte de Santander, Río Zulía).
- HIGUERO DE LATA
Bactris minor (Cartagena: Jacquin).
- HOJA DE GALLO
Geonoma cuneatoidea y otras *Geonoma* (Antioquia, Valle del Atrato).
- HUICHIRA, HUICHIRE
Maximiliana elegans? (Llanos orientales).
- IDEUI
Mauritia flexuosa (río Guaviare, río Isana).
- IGAICO
Lepidocaryum Tessmannii (Caquetá, indios Muinanes).
- INAJÁ, INAYÁ
Maximiliana regia (Vaupés, Amazonas).
- JAGUA
Scheelea attaleoides (Llanos orientales).
- JARAO ver YARAO.
- JAROBÁ ver YAROBÁ.
- JAUARY ver YAHUARÍ.
- JIRA, JIRA ZANCONA
Socratea durissima (Chocó).
- JISARA ver YISARA.
- JUPATY ver YUPATÍ.
- JURIA
Mauritiella Martiana (?) (río Atabapo: Humboldt).
 Posiblemente es la *Mauritia Carana*.
- LACAYOXO
Cocos nucifera (Andaques: P. Rivet).
- LÁME
Ceroxylon sp. (Colombia: Páez cit. Dahlgren Index Amer. Palms, p. 353).
- LATA, LATA DE COROZO, LATA SABANERA
Bactris minor (Costa Atlántica).
- LATA ARROYERA, LATA DE ARROYO
Pyrenoglyphis tenera (Atlántico: Dugand).
- LATA HEMBRA
Bactris minor (Sinú).

- LATA MACHO
Pyrenoglyphis major (Sinú).
- LATA DE GALLINAZO
Pyrenoglyphis major (Costa Atlántica).
- MACANA
Aiphanes sp. (Caquetá, Huila, Gabinete: Cuatrecasas).
Guilielma Macana (Magdalena) y diversas especies de *Guilielma* y *Pyrenoglyphis* (Llanos orientales).
- MACANA REAL
Guilielma Macana (Norte de Santander).
- MAIZPEPE
 Palmera (?) indeterminada del Meta, Cabuyaro.
- MÁLAMA
Leopoldinia Piassaba (río Inirida: indios Guaipunabos).
- MALIBU
Astrocaryum Malybo (Bajo Magdalena).
- MAMARRÓN
 Palmera indeterminada del Bajo Magdalena, probablemente una *Scheelea* según un solo fruto que he visto.
- MANACA, MANACO, MANAQUÉ
 Diversas especies de *Euterpe* y *Oenocarpus*, especialmente *E. precatoria* (Llanos orientales, Meta, San Martín, Vichada, Guaviare, Isana).
- MANGUE
Attalea sp. aff. *nucifera* (Bajo Magdalena).
- MANOCO, MANOCÓ
Oenocarpus Bacaba (Vaupés: Cuatrecasas).
- MAPORA
 Palmera no determinada del grupo de las Sabaleas (Llanos orientales). No es la *Oenocarpus Mapora*, pues ésta tiene hojas pinnadas y la nuestra las tiene flabeladas.
- MAQUENCO
Catoblastus Cuatrecasasii (Caquetá, Sucre: Cuatrecasas 9113).
- MAQUENQUE
Wettinia hirsuta (Antioquia).
Oenocarpus sp. (Chocó, Bajo Atrato).
Oenocarpus sp. (Bajo Magdalena).
Euterpe Karsteniana (Sierra Nevada de Santa Marta).
- MARARALE
Aiphanes caryotifolia (Llanos del Meta, Cabuyaro).
- MARARAY
Aiphanes caryotifolia (Cundinamarca, Tolima, Huila).
- MARAYA
Geonoma linearifolia (Casanare y Meta: Karsten, Triana).
- MARAYA
 Palmera "de tronco barrigón y fibroso", citada por Miguel Triana. (Al Meta, p. 204. 1913).
- MARAYA
Pyrenoglyphis concinna y otras especies del mismo género y de *Bactris* (Amazonas).
- MARFIL, PALMA DE
 Nombre común de diversas *Phytelephas* (véase TAGUA).
- MARITÍ, MIRITÍ, MURITI
Mauritia flexuosa (Vaupés, Amazonas).
- MATAMBA, MATAHAMBA
Desmoncus horridus (Costa Atlántica, Bajo Magdalena).
- MILPESA
Jessenia polycarpa (Llanos orientales, Cabuyaro).
- MILPESILLO
Oenocarpus Mapora (río Guayabero).
Oenocarpus Bacaba (Vaupés).

MILPESOS

Jessenia repanda (Norte de Santander).*Jessenia polycarpa* (Caquetá, río Ortegua). *Oenocarpus Bacaba* (Trapecio amazónico, río Puritú: Convers Pinzón).*Attalea* spp. (Chocó, Antioquia).

MOLENILLO, MOLINILLO

Diversas especies de *Chamaedorea* y *Geonoma*.

MORICHE

Mauritia flexuosa (Llanos orientales, ríos Meta y Guaviare).

MUCHIRE

Nombre de palmera citado por el señor Peregrino Ossa en su "Geografía de la Intendencia del Meta".*

MUHÍ, MUY

Mauritia Carana (río Atabapo).

NERO o ÑERO

Astrocaryum sp. (río Igaraparaná).

NOLÍ o ÑOLÍ

Corozo oleifera (Bolívar).

NOLÍ

Tessmanniophoenix dianeura (Chocó, río Tutunendo: Archer).

NUME o NÚME BLANCO

Phytelephas dasyneura (Caquetá, río Ortegua).

OBANGO

Jessenia Bataua (río Igaraparaná).

PACHUBA, PACHIUBA

Iriarte ventricosa (Amazonia).

PACHUDA BARRIGUDA

Iriarte Corneto (Vaupés: Cuatrecasas).

PACHUDA ZANCONA

Socratea exorrhiza (Vaupés: Cuatrecasas).

PALMA AMARGA

Sabal mauritiaeformis (Costa Atlántica).

PALMA BARBASCO

Palmera indeterminada del Sinú y Bajo Magdalena.

PALMA BARNIZ

Oenocarpus sp. (sur del Cauca, río Cuaiquer: Cortés).

PALMA COLORADA

Welfia regia (Santander);*Euterpe purpurea* (Sierra Nevada de Santa Marta).

PALMA DE CERA

Ceroxylon quindiuense (vertiente oriental del Quindío).*Ceroxylon ferrugineum* (vertiente occidental del Quindío).*Ceroxylon Schultzzi* (Sierra Nevada de Santa Marta).

PALMA DE COCO

Cocos nucifera.

PALMA DE CUESCO

Scheelea butyracea (Cundinamarca, Tolima).

PALMA DE MARFIL

Nombre común de diversas *Phytelephas* (ver TAGUA).

PALMA DE MARRANO

Scheelea Dryanderæ (Valle del Cauca).

PALMA DE PUERCO

Scheelea Dryanderæ (Valle del Cauca).*Scheelea regia* (Valle del Magdalena y Cauca (?): Karsten).

PALMA DE RAMOS

Ceroxylon utile (frontera colombo-ecuatoriana).

* Debe tratarse de error de imprenta por inversión de sílabas: muriche. El editor.

- PALMA DE VINO
Scheelea butyracea (Alto Magdalena).
- PALMA DE VINO
Scheelea sp. (Bajo Magdalena; Sinú).
- PALMA DULCE
Scheelea sp. (Sinú: Humboldt).
- PALMA ENANA DE CUESCO
 Palmera de los Llanos de Casanare, citada por Santiago Cortés (Flora de Colombia, p. 278) como "*Corypha nana*", que hoy se clasifica en el género *Cryosophila*.
- PALMA REAL
Dictyocaryum Schultzei (Sierra Nevada de Santa Marta).
Oenocarpus iriartoides (valle del Cauca y Caldas, Cartago: Triana).
Scheelea regia ("Cauca y Magdalena" (?): Karsten).
Scheelea sp. (río Sinú: Humboldt).
Scheelea sp. (Llanos, Cabuyaro).
Scheelea sp. (Caquetá, Florencia: Cuatrecasas).
Roystonea regia, *R. oleracea* y otras del mismo género cultivadas (no nativas) en Colombia.
- PALMA SARÁ
Copernicia Sanctae-Marthae (Bajo Magdalena).
- PALMICHE
Copernicia Sanctae-Marthae (Atlántico y Magdalena: Dugand).
Sabal mauritiaeformis (Valle del Cauca) y en el río Magdalena, (La Unión: V. Najar).
 Palmera no determinada, del grupo de las Iriarteinas (Llanos orientales, Villavicencio; Triana).
- PALMICHE BLANCO
Geonoma undata (Sierra Nevada de Santa Marta).
- PALMICHE, PALMICHE COLORADO
Euterpe purpurea (Norte de Santander).
- PALMICHO
Sabal mauritiaeformis (Bajo Magdalena).
- PALMITO
Euterpe frigida (Quindío, Valle del Cauca); el mismo nombre vulgar se da a diversas *Euterpe* de cogollo comestible y a otras palmas indeterminadas.
- PALMO
Euterpe precatoria (Caquetá, río Orteguaza).
- PÁNGANA
Raphia taedigera (Bajo Atrato).
- PATABÁ, PATAHUA, PATAUA
Jessenia Bataua (Amazonas).
- PERRERO
Aiphanes simplex (Valle del Cauca: Duque).
- PIASABA, PIASSABA
Leopoldinia Piassaba (Amazonia).
- PICHIGUAO, PIJIGUAY
Guilielma Gasipaes (Bajo Atrato y Sinú).
- PIMPÍ
Iriartella setigera (Vaupés, Mitú: Cuatrecasas).
- PINDOBA
Orbignya sp. (Amazonas).
- PIPIRE, PIPIRI, PIRIJAO
Guilielma Gasipaes (Llanos orientales, Guaviare, Vaupés).
- POSUI, PUSUY
Oenocarpus Mapora (Llanos orientales, río Meta).
Oenocarpus minor (río Guaviare: Cuatrecasas).
- PUJAMO
Aiphanes caryotifolia (Ocaña: Triana, Cortés).

- PUNAMA
Oenocarpus Bacaba (río Caquetá, indios Tarianas).
- PUPUNÁ
Guilielma Gasipaes (Vaupés, Amazonas).
- PUPUNÁ BRAVA
Bactris riparia (frontera colombo-brasilera en el río Caquetá).
- PUPUNÁ SILVESTRE
Syagrus sp. (Vaupés: Cuatrecasas).
- QUIPARÁ
Phytelephas sp. (Chocó: Dahlgren Index Amer. Palms).
- QUITASOL
 Palmera no determinada del Bajo Atrato, del grupo de las Sabaleas.
- RABO DE GALLO
 Diversas especies de **Geonoma**.
- RAÍZA
Socratea sp. e **Iriarteia** sp. o géneros afines (Bajo Atrato).
- RESINA
Oenocarpus circumtextus (Caquetá, La Pedrera).
- SAPÉ
Catostigma radiatum (Buenaventura).
- SARÁ
Copernicia Sanctae-Marthae (Bajo Magdalena).
- SARAY
 Palmera indeterminada de los Llanos, Meta, Cabuyaro.
- SEJE, SEJE GRANDE
Jessenia polycarpa (Llanos orientales, Casanare, San Martín, río Guaviare).
- SEJE
Jessenia Bataua (Vaupés).
- SEJE
 Palmera de Medellín citada por el doctor Emilio Robledo en sus Lecciones de Botánica como **Scheelea excelsa**.
- TACAY
 Palmera (?) indeterminada del Llano de San Martín citada por André y por Cortés. En otra parte del relato de su viaje por los Llanos (Tour du Monde, 35: 134. 1878), André identifica el Tacay como **Caryodendron** (Euforbiáceas).
- TAGUA
Phytelephas Seemannii (Chocó).
Phytelephas Karstenii (río Magdalena).
Phytelephas Schottii (Ocaña).
Phytelephas tumacana (Tumaco).
Phytelephas sp. (Buenaventura).
- TAMACA
Acrocomia sp. (Bajo Magdalena, Riohacha).
- TAMEQUIA
 Nombre arhuaco de la **Geonoma pinnatifrons** (Sierra Nevada de Santa Marta, vertiente meridional).
- TÁPARO
Attalea amygdalina (Antioquia: E. Robledo); nombre común de diversas **Attalea** y **Scheelea** en la parte occidental y septentrional de Antioquia y en el Chocó.
- TÁPARO CALIMENO
Attalea sp. aff. **rhynchocarpa** (sur del Chocó, Valle del Cauca, río Calima).
- TÁPARO GRANDE, TÁPARO DEL LITORAL
Orbignya sp. ? (Chocó).
- TARRIAGO, TERREAGO
 Nombre citado por el señor Peregrino Ossa en su Geografía del

- Meta, como de una palmera, pero esta planta es una Musácea del género **Ravenala**.
- TENGA **Guilielma Gasipaes** (Chocó).
- TROMPETO **Iriartea Corneto** y **Catoblastus pubescens** (Llanos orientales).
- TUCUM, TUCUMÁ, TUCUMÁN **Astrocaryum Tucuma** y otras palmas del mismo género (Vaupés, Amazonas).
- TURULÍ, TURURÍ Nombre dado a la espata fibrosa de la **Manicaria Martiana** (Amazonia).
- TURUMUTO **Morenia corallina** (Sierra Nevada de Santa Marta).
- UACHI **Manicaria atricha** (Vaupés: Cuatrecasas).
- UBÍ **Manicaria Martiana** (Vaupés: Cuatrecasas).
- UBIM Nombre dado a diversas especies de **Geonoma**, **Taenianthera** y **Bactris** (Caquetá, Amazonas).
- UBIMUASÚ **Manicaria atricha** (Amazonas).
- UICHIRA **Maximiliana** sp. (río Guayabero: Cuatrecasas).
- UICHIRE **Maximiliana elegans?** (Llanos orientales).
- UNAMÁ, UNAMO, UNAMU **Jessenia polycarpa** (Llanos orientales, San Martín).
- URUCURÍ **Scheelea** sp. y **Attaleinas** diversas (Amazonia).
- UVERO DE LATA, UVITA DE LATA Palma y fruto de **Bactris minor** (Riohacha).
- VERDUGUILLO Nombre genérico dado a diversas especies de **Geonoma** y géneros afines.
- YAGUA **Scheelea attaleoides** (Llanos orientales, Orinoco).
- YAHUARÍ **Astrocaryum Jauary** (Amazonas, Vaupés, Río Isana).
- YAPÓ **Parascheelea anchistropetala** (Vaupés: Cuatrecasas).
- YARAGUASÚ, YARAHUASÚ **Leopoldinia major** (río Atabapo).
- YARAI Nombre de palmera de los Llanos orientales, citado por André (Tour du Monde, 35:151. 1878).
- YARÁ, YARAO, YAROBÁ **Leopoldinia pulchra** (Amazonas, río Caquetá, La Pedrera).
- YARINA **Yarina microcarpa** (Amazonia colombo-peruano-ecuatoriana).
- YASITARA **Desmoncus tenerrimus** (Vaupés: Cuatrecasas).
- YISÁRA **Euterpe precatoria** (Amazonia).
- YOLÍ **Corozo oleifera** (Bolívar).
- YUPATÍ **Iriartella setigera** (Amazonia).

ZANCONA**Socratea durissima** (Chocó).**Socratea exorrhiza** (Vaupés).**ZANCONA, PALMA****Syagrus Sancona** ("fuentes del Magdalena": Karsten), valle del Cauca, Roldanillo, entre Cartago y El Naranjo: (Humboldt y Bonpland).**ZANCONA, ZANCUDA****Catostigma aequale** (Buenaventura).

